

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 4 - Dreny

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Dren Kehra wykonany z latexu ch 9, ch 10, ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20, ch 22, ch 24 ,rozm 80 x 10				szt.	30		0,00		0,00	0,00
2	Dreny sterylne typ REDON ch 10 - 18 o dł. 700-750 mm.				szt.	1 500		0,00		0,00	0,00
3	Łącznik do przerywanego odsysania - sterylny				szt.	1 200		0,00		0,00	0,00
4	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Kanka zgięta, perforowana z 4 otworami bocznymi i jednym centralnym, wyposażona w przezroczystą, uźebrowaną rączkę. Dren o długości min. 200 max. 220 cm, średnicy wew. 6 mm,lub 7mm, profilowany (powierzchnia uźebrowana zapobiegająca zasysaniu) antyzagięciowy z uniwersalnymi łącznikami nie wymagającymi docięcia pasującym do ssaka z króćcem 8 mm. Zestaw sterylny pakowany podwójnie.				szt.	200		0,00		0,00	0,00
5	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Kanka zgięta, perforowana z 4 otworami bocznymi i jednym centralnym, wyposażona w przezroczystą, uźebrowaną rączkę. Dren o długości min. 350 max. 400 cm, średnicy wew. 6 mm, profilowany (powierzchnia uźebrowana zapobiegająca zasysaniu) antyzagięciowy z uniwersalnymi łącznikami nie wymagającymi docięcia pasującym do ssaka z króćcem 8 mm. Zestaw sterylny pakowany podwójnie.				szt.	1 000		0,00		0,00	0,00

6	Zestaw do odsysania pola operacyjnego, sterylny, z końcówka typ Pool, kanka zgięta o średnicy zewn. 8/6 mm i długości min.250 mm. Dren łączący o średnicy zewn.6 mm i długości min. 200 cm. Dren profilowany, zabezpieczający przed jego załamaniem.				szt.	30		0,00		0,00	0,00
7	Wąż do ssaka /dren łączący do odsysania/ - o długości od 1,8 - 2 m., średnicy wew. 4-6 mm profilowany, antyzgięciowy z uniwersalnymi łącznikami, sterylny opakowanie podwójne. Wyposażony dodatkowo w "męski", prosty łącznik o stałej średnicy (nie stożkowy).				szt.	1 200		0,00		0,00	0,00
8	Butelka do ssania system próżniowy REDON poj. 150 ml wysokociśnieniowy z drenem. Uniwersalne zakończenia drenów Redona o CH 06-18.				szt.	1 200		0,00		0,00	0,00
9	Butelka do ssania system próżniowy REDON poj. 600 ml wysokociśnieniowy z drenem.Uniwersalne zakończenia drenów Redona o CH 06-18.				szt.	900		0,00		0,00	0,00
11	Dren do jamy otrzewnej silikonowany lub silikonowy CH od 20 do CH 36				szt.	500		0,00		0,00	0,00
12	Cewnik do karmienia niemowląt ch 6 - 12				szt.	60		0,00		0,00	0,00
13	Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm ze znacznikami głębokości 12 - 22 ch				szt.	700		0,00		0,00	0,00
14	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożłodkowego lub dojelitowego. Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu z przewodnicą. Koniec bliższy zgłębnika posiada łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia typu ENFit lub strzykawką typu ENFit. Rozmiary: Ch10/110cm, Ch12/110 cm.				szt.	80		0,00		0,00	0,00
15	Strzykawka Enteralna ze złączem typu ENFit kompatybilna ze zgłębnikiem z poz. 14 o pojemności 60ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu.				szt.	600		0,00		0,00	0,00
RAZEM								0,00			0,00

Zamawiający wymaga :

poz.2 drenów Redona pakowanego na wprost.!!!

poz. 12 do 14 zaoferowania asortymentu bez ftalanów.

Zamawiający dopuszcza :

poz.8 wysokociśnieniowe butelki do ssania o poj. 150ml wykonane z nietłukącego się, przezroczystego tworzywa oraz posiadające kolorową, adekwatną do pomiaru skalę pomiarową, z drenem.

poz. 9 wysokociśnieniowe butelki do ssania o poj. 600 ml wykonane z nietłukącego się, przezroczystego tworzywa oraz mogą posiadać kolorową, adekwatną do pomiaru skalę pomiarową, z drenem.

poz. 12 cewniki do długoterminowego utrzymania oraz cewniki które mogą posiadać linię kontrastową RTG wzdłuż całej swej długości oraz znaczniki głębokości min. od 5 do 35cm, co ułatwia prawidłową identyfikację ich położenia.

UWAGA !

Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i kolumny - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

.....
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy