

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**Dostawę materiałów odzieży, serwet, podkładów i pościeli jednorazowego użytku
dla SPZOZ w Krotoszynie**

Nr sprawy: DG/1/40/19

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularz cenowego:

1 Pytanie:

Pytanie 1 – Pakiet 2 , poz. 1,2

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie pozycji 1 oraz 2 z pakietu 2 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Jesteśmy importerem podkładów w roli i chcielibyśmy zaproponować Państwu atrakcyjny pod względem cenowym i jakościowym produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z perforacją 50cm, o dł. 25mb z przeliczeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z perforacją 50cm, o dł. 40mb z przeliczeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ze standardowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ze standardowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z włókniny SMS o gramaturze 35g/m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11 Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spódniczek w kolorze granatowym, o dł. 60cm?

Odpowiedź: TAK- reszta zgodnie z SIWZ.

12 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez możliwości wywiniecia, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

15 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 12

Czy zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

18 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 1-4,6,12

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4,6,12 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

20 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm, 80 sztuk blistrów w pudełku z dyspenserem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

21 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

22 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m²; wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

23 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

24 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 210 cm x 160 cm, o gramaturze min. 25 g/m², wykonany z włókniny polipropylenowej - jednowarstwowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści podkład o wymiarze 210 cm x 160 cm – reszta zgodnie z SIWZ.

25 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

26 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

27 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczkuje podkładu składającego się z dwóch warstw celulozy + jedna warstwa folii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

28 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

29 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze min. 29g/m², składający się z jednej warstwy celulozy i jednej warstwy folii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

30 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

31 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający oczkuje podkładu podfoliowanego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

32 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160cm x 200cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

33 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

34 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny o gramaturze min. 25g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

35 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

36 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny poliestrowej o gramaturze 55g/m2 w kolorze białym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

37 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 50g/m2 w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

38 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spódniczkę ginekologiczną w jednym kolorze – zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

39 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spódniczkę ginekologiczną na gumkę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

40 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści klapki z zakrytymi palcami w kolorze białym wykonane w części spodniej z gąbki, natomiast góra wykonana z włókniny polipropylenowej.

Odpowiedź: Tak- reszta zgodnie z SIWZ.

41 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści klapki w jednym kolorze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 11.10.2019 r.