

Odczynniki, materiały zużywalne i kontrole potrzebne do wykonania badań koagulologicznych w okresie 36 mc.

L.p.	Nazwa oznaczenia	Nazwa odczynnika	Nr katalogowy	* Szacunkowa ilość oznaczeń (na 36 miesięcy)	Ilość testów z opakowania	Ilość potrzebnych opakowań odczynnika na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto stanowiąca iloczyn A X B = C	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1.	Czas protrombinowy (PT)			26 000				0,00		0,00	0,00
2.	Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)			26 000				0,00		0,00	0,00
3.	Fibrynogen			20 000				0,00		0,00	0,00
4.	D-Dimer			10 000				0,00		0,00	0,00
	Orientacyjne ilości odczynników dodatkowych oraz kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych				Wielkość opakowania						
1.								0,00		0,00	0,00
2.								0,00		0,00	0,00
3.								0,00		0,00	0,00
4.								0,00		0,00	0,00
5.								0,00		0,00	0,00
6.								0,00		0,00	0,00
7.								0,00		0,00	0,00
8.								0,00		0,00	0,00
9.								0,00		0,00	0,00
10.								0,00		0,00	0,00
11.								0,00		0,00	0,00
12.								0,00		0,00	0,00
13.								0,00		0,00	0,00
14.								0,00		0,00	0,00
15.								0,00		0,00	0,00
	Czynsz dzierżawny aparatu					Okres dzierżawy (36 miesięcy)	Cena netto czynszu dzierżawnego na 1 miesiąc	Wartość netto stanowiąca iloczyn A X B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
L.p.	Nazwa aparatu					A	B	C	D	E	F
1.						36		0,00		0,00	0,00
2.						36		0,00		0,00	0,00
SUMA - odczynniki i dzierżawa aparatu								0,00		0,00	0,00

* ilość oznaczeń brutto tj. z uwzględnioną kontrolą (wszystkie dni powszednie) oraz kalibracją

.....
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy