



## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na**

**„Dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Krotoszynie**

**Nr sprawy: AS/1/10/20**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

### **Załącznik nr 2 – Formularz cenowy**

#### **1 Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 2 dopuści:  
produkt dopuszczony do stosowania u niemowląt i dzieci przez IMiDz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza produkt do stosowania u niemowląt i dzieci przez IMiDz.

#### **2 Pytanie:**

Dot.: pakiet 1 pozycja 3

Ze względu na brak dostępności preparatu Aniosgel 85 NPC, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamiennika o nazwie Aniosgel 800. Preparat o właściwościach alkoholowo-wodnego żelu, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie. Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: B, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV-1, ROTA, RSV, ADENO, NORO, VACCINIA) Tbc w czasie do 30 sekund. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. Pojemność 500ml. 50 % opakowań wyposażonych w bezpłatne pompki dozujące

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **3 Pytanie:**

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 7 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. 2 Środka do dezynfekcji chemicznej aparatów do dializ „na zimno”. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo, rozpuszcza krew, przeciwdziała odkładaniu się CaCO<sub>3</sub> a jednocześnie wzmacnia rozpuszczanie złożeń już istniejących. Opakowanie zawiera 5l preparatu. Prosimy o podanie ile opakowań = 5l należy zaoferować.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **4 Pytanie:**

**Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 7 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu 7 poz. 2 do odrębnego Pakietu co pozwoli na złożenie oferty większej ilości Wykonawców i zwiększy konkurencyjność cenową.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Nie wydzielamy.

#### **5 Pytanie:**

Pakiet 3 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie wodnego roztwór ponadtlenkowego na bazie kwasu podchlorawego oraz podchlorynu sodu w stężeniach po 30-40ppm do płukania ran ostrych i przewlekłych. Posiadającego bardzo szerokie spektrum mikrobójcze wobec B,F,Tbc,V,S

oraz usuwającego biofilm. Preparat jest bardzo bezpieczny w użyciu, posiada klasyfikację jako wyrób medyczny kl. III.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**6 Pytanie:**

**pakietu nr 7. Preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy. Poz. 2**

Proszę o odpowiedź: czy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości oferowanego opakowania (np. na opakowanie 5L.) w przeliczeniu na całkowite zapotrzebowanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości oferowanego opakowania na opak. o pojemności 5L, w przeliczeniu na całkowite zapotrzebowanie.

czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie poz. 2 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie poz. 2 do nowego pakietu.

**7 Pytanie:**

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparatu na bazie Etanolu 83,7g/100g., bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E), testowany dermatologicznie. Spełniający normę w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 30 sek. ( Norma EN 1500 dopuszcza higieniczną dezynfekcję rąk w zakresie 30 - 60 sek. ) oraz w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk (EN 12791) - 90 sek. Spektrum działania: B- 15 sek, F (Candida albicans ) – 15 sek, F (C. albicans i A. Niger lub A. Brasiliensis) – 60 sek., Tbc – 15 sek, V (HBV, HCV, HIV, Vaccina , Adeno, Noro, Rota) – 15 sek, V (Polio ) – 30 sek. Opakowanie a 500 ml. Produkt biobójczy

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**8 Pytanie:**

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu do dezynfekcji rąk.

Substancje czynne: propan-2-ol. Preparat posiada innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i

etyloheksylogliceryna), nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, testowany dermatologicznie. Spektrum działania : B, Tbc, F (C.albicans), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Adeno). Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500)- 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) 90 sek. Ph- nie dotyczy. Preparat równoważny w zastosowaniu. Opakowanie a 500 ml .Produkt biobójczy

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**9 Pytanie:**

Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk. Produkt stosuje się do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną zdrowia, testowany dermatologicznie.

Produkt posiada innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna), nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych. Spektrum działania B – 15 sek ( szczepy wykorzystane w badaniu (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli)), prątkobójczo- 60- sek., drożdżakobójczo- 15 sek, wirusobójczo (Vaccinia, Rota) – 15 sek, (Noro) -30 sek,( Adeno) - 2 min. Opakowanie a 500 ml . 50% opakowań wyposażonych w bezpłatne pompki dozujące. Produkt biobójczy

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**10 Pytanie:**

Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnej emulsji myjącej do rąk i ciała, nie zawierająca mydła. Produkt jest przebadany dermatologicznie, odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawiera składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, nie zawiera barwników, parabenów oraz substancji zapachowych. pH ok. 5,0. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo-czynnych, zawierającej alantoinę o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry oraz kwas mlekowy. Opakowanie a 500 ml. Kosmetyk.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**11 Pytanie:**

Poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnej emulsji myjącej do rąk i ciała, nie zawierająca mydła. Produkt jest przebadany dermatologicznie, odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawiera składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, nie zawiera barwników, parabenów oraz substancji zapachowych. pH ok. 5,0. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo-czynnych, zawierającej alantoinę o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry oraz kwas mlekowy. Opakowanie a 500 ml, waz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**12 Pytanie:**

Poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balsamu do regeneracji suchej skóry, zawierającego biały olej (parafinum liquidum), masło shea, wit. E, glicerynę, która utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry, bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Produkt został przebadany dermatologicznie, szybko wchłania się przez skórę, sprzyja regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabia efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry, zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry, wykazuje pH naturalne dla skóry. Balsam nie zawiera barwników oraz parabenów. Opakowanie a 500 ml. Kosmetyk.

**Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę.

**13 Pytanie:**

Poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego alkoholowego płynu, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Produkt zawiera substancje czynne: 2-propanol, 1-propanol, 2-difenyloł oraz substancje pomocnicze: nadtlenuk wodoru, woda oczyszczona. działa na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* oraz *Enterobacter cloacae*), mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) i dermatofity (w tym *Trichophyton mentagrophytes* oraz *Microsporum gypseum*), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, *herpes simplex*. Opakowanie a 250 ml wraz odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Produkt leczniczy

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**14 Pytanie:****Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i pozycji 5 z Pakietu nr 1

i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ, wykazującego potwierdzone badaniami działanie B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie do 30 sek., badania wykonane wg obowiązujących norm PN EN z obszaru medycznego na szczepach normatywnych ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **15 Pytanie:**

#### **Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenu wodoru i anionowych środków powierzchniowo czynnych, chusteczka o wymiarze 20x30 cm, gramatura 25g/m<sup>2</sup>, spektrum działania : zgodnie z EN 16615 B, F – 1 min., V zgodnie z EN 14476 (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek. , spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę.

### **16 Pytanie:**

#### **Dotyczy Pakietu nr 5**

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby preparat był sporobójczy zgodnie z normą EN 17126?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy dopuszczamy.

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego potwierdzone badaniami działanie bójcze na szczepach normatywnych, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę.

### **17 Pytanie:**

#### **Pytanie 1 pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchloraowego o zawartości 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do terapii ran oraz dodatkowo do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji, do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała,

m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz słuszki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach.

Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Butelka nieprzezroczysta o pojemności: 250ml (spray z aplikatorem).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **18 Pytanie:**

##### **Pytanie 2 pakiet 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego o zawartości 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do terapii ran oraz dodatkowo do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji, do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz słuszki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach.

Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Butelka nieprzezroczysta o pojemności: 1000ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Zapytania do Projektu umowy:**

##### **19 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do umowy postanowienia o następującej treści:

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie i częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej, to jest w szczególności zdarzeniami takimi jak wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, klęski żywiołowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwie maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych zdarzeniami, o których mowa w ust. 1.
3. Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu takich okoliczności, zawiadomienia drugiej Strony faksem, mailem lub na piśmie.

**Odpowiedź:** : Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

Orzecznictwo sądowe oraz doktryna prawnicza za siłę wyższą uznają zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako przypadki siły wyższej są najczęściej klęski żywiołowe takie jak: pożary, powódzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu, bywają zaliczane do przypadków siły wyższej. Generalnie nie powinno się tego katalogu przypadków listować w umowie, bowiem powinien być to katalog otwarty. Nie ma potrzeby wprowadzania do umowy kazuistycznej

specyfikacji postępowania w razie siły wyższej, bowiem wystarczające jest odniesienie do zapisów kodeksu cywilnego. Siła wyższa zwalnia z odpowiedzialności za niewykonanie umowy. W prawie cywilnym odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania opiera się na zasadzie winy. Wystąpienie siły wyższej jest okolicznością niezawinioną przez strony umowy, zatem niewykonanie zobowiązań umownych z takiego powodu nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli zostanie wykazany związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem umowy a wystąpieniem siły wyższej. Zatem zamawiający wyjaśnia, że nie będzie naliczał kar umownych, ani jakichkolwiek odszkodowań, w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy przez wykonawcę.

**20 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 3 ust. 4 po słowach „w ciągu ..... ” słów „dni roboczych”?

**Odpowiedź:** § 3 ust. 4 nie zawiera słów „w ciągu ..... ”. Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

**21 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 5 poprzez nadanie mu brzmienia:  
5. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu we wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z umowa terminie - Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu asortymentu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu na wykonanie umowy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

**22 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

**Odpowiedź:** § 6 nie zawiera określenia „opóźnienia”. Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

**23 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust.3 i 4 lit. b po słowach „3 dni” słowa „roboczych”?

**Odpowiedź:** §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia. Koszty uzasadnionej reklamacji obciążają Wykonawcę.

§6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach, chyba, że inny termin będzie wynikał ze zgłoszenia reklamacyjnego.

**24 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1 - 5 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówionego towaru, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony umową.

3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy ,

4. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Maksymalna kara umowna z tytułu zwłoki poszczegółnej dostawy, wyliczonej zgodnie z §7 ust 1 nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy. Maksymalna kara umowna z tytułu zwłoki wymiany zareklamowanego towaru, wyliczonej zgodnie z §7 ust 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian. Kary umowne pełnią szereg funkcji, oprócz kompensacyjnej, również stymulującej wykonawcę do należytego wykonania zamówienia, a kwota danego produktu choć może być niewielka, jednak dla procesu udzielanych świadczeń zdrowotnych może mieć kluczowe znaczenie, dlatego też poziom minimalnej wysokości określony kwotowo jest jak najbardziej pożądany.

**25 Pytanie:**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 10 - poprzez nadanie mu brzmienia: 10. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, w całości lub w zakresie poszczególnych pakietów lub pozycji, po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku zaistnienia któregoś z niżej wskazanych przypadków:

a) co najmniej trzykrotnie Wykonawca dopuścił się zwłoki w realizacji dostaw;  
b) jeżeli zwłoka w dostawie przekracza 14 dni roboczych;  
c) jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w Specyfikacji Istotnych Warunków– Zamówienia;

d) jeżeli nastąpiła co najmniej trzykrotna reklamacja jakości towaru;

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić projekt umowy bez zmian

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

  
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Krośszynie  
mgr inż. Krzysztof Kurowski

Krośszyn, dnia 25.03.2020r.