

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Płytki do zespolenia dalszej nasady kości ramiennej, promieniowej i łokciowej oraz do zespolenia kości ręki i stopy oraz pięty.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy	Nazwa handlowa i producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn AxB = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C+E = F
					A	B	C	D	E	F
I	Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości palczków, śródreżca i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.									
1	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
2	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
3	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
4	Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
5	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
6	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe.			szt.	2		0,00		0,00	0,00

7	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
8	Płytki tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
9	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
10	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
11	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
12	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
13	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
14	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane.			szt.	4		0,00		0,00	0,00
15	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane			szt.	4		0,00		0,00	0,00
16	Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	20		0,00		0,00	0,00
17	Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.5 mm, dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	40		0,00		0,00	0,00
18	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	80		0,00		0,00	0,00
19	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	20		0,00		0,00	0,00

32	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 4 otworowa.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
33	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w kształcie litery T 7 i 9 otworowa.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
34	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa.			szt.	2		0,00		0,00	0,00
35	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	20		0,00		0,00	0,00
36	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	50		0,00		0,00	0,00
IV	Śruby samowierzące									
37	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowierzące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	50		0,00		0,00	0,00
38	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowierzące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	10		0,00		0,00	0,00
39	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowierzące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	10		0,00		0,00	0,00
V	Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.									
40	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowa, blokowana.			szt.	4		0,00		0,00	0,00
41	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane.			szt.	4		0,00		0,00	0,00
42	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane.			szt.	4		0,00		0,00	0,00

43	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°.			szt.	4		0,00		0,00	0,00
44	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, 12, 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°.			szt.	4		0,00		0,00	0,00
45	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°.			szt.	4		0,00		0,00	0,00
46	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	20		0,00		0,00	0,00
47	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.			szt.	70		0,00		0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00

UWAGA!

1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".

W przypadku, gdy nazwa handlowa zaofertowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

Wykonawca powinien:

- zaferować implanty wykonane ze stali nierdzewnej,
- zaferować implanty wykonane z tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego,
- przekazać dla szpitala w użyczenie instrumentaria na czas trwania umowy,
- dowozić nieodpłatnie do zabiegów ekstrakcyjnych zestaw do ekstrakcji śrub, płyt i gwoździ,
- utworzyć bank implantów na Bloku operacyjnym szpitala w Krotoszynie – po 2 szt. z wybranych asortymentu,
- przeprowadzić w trakcie trwania umowy przynajmniej jedno szkolenie personelu.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.