



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „Dostawa odzieży, serwet, podkładów i pościeli jednorazowego użytku dla SPZOZ w Krotoszynie

Nr sprawy: DG/1/12/21

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia swz

Zapytania do formularza cenowego:

1 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 4,6,7,12,13,20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepek w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 30g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Reszta opisu zgodnie z SWZ.

4 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi mankietem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha niesterylnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha wzmocnionego na całej swojej długości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 12,13

CZY ZAMAWIACY WYMAGA MASEK MEDYCZNYCH TYPU II WEDŁUG AKTUALNEJ NORM PN EN 14683:2019 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE CHOROÓB ZAKAZNYCH UMIESZCZONYMI NA STRONIE MINISTERTWA ZDROWIA?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej norm PN EN 14683:2019.

8 Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 20

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego o gramaturze 43g?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

9 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m² z wstawką antypotną na całym obwodzie, wiązany z tyłu na troki, w opakowaniu a'100 sztuk w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

10 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny męski wykonany z części bocznej z włókniny spunlace (45 g/m²) oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej (25 g/m²) posiadający wstawkę antypotną (38 g/m²) w części czołowej, wiązany z tyłu na troki, w opakowaniu a'50 sztuk w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

11 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, szyty techniką overlock, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 300 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 3500 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

14 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5 cm. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy. Fartuch pakowany w opakowanie folia – papier, nie próżniowo. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Spełnia pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 30 x 36 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 30 x 22 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 55 x 51 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 56 x 78 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 40 x 30 cm? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

20 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylającej włókniny ($25\text{g/m}^2 + 25\text{g/m}^2 + 25\text{g/m}^2$), wymiary maski $17,5\text{cm} \times 9,5\text{cm}$, długość troków 40cm , długość sztywnika do formowania maski na nosie $10,5\text{cm}$, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe $34,67\text{ Pa/cm}^2$, czystość mikrobiologiczna $1,11\text{ cfu/g}$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylającej włókniny ($25\text{ g/m}^2 + 25\text{ g/m}^2 + 25\text{ g/m}^2$), wymiary maski $17,5\text{cm} \times 9,5\text{cm}$, wymiary gumek $16,5\text{ cm}$, długość sztywnika do formowania maski na nosie $10,5\text{cm}$, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe $34,67\text{ Pa/cm}^2$, czystość mikrobiologiczna $1,11\text{ cfu/g}$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

22 Pytanie:

Pakiet 1, pozycje 12 i 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

23 Pytanie:

Pakiet 1, pozycje 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca o średnicy 85 cm ? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

24 Pytanie:

Pakiet 1, pozycje 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca ze zwężającą się, perforowaną końcówką, o wymiarze $16 \times 250\text{ cm}$?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

25 Pytanie:

Pakiet 1, pozycje 17, 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet chirurgicznych z dwuwarstwowego laminatu (folia PE 30g/m^2 + włóknina 30g/m^2)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

26 Pytanie:

Pakiet 1, pozycje 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z otworem w rozmiarze $6 \times 8\text{ cm}$?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

27 Pytanie:

Pakiet 1, pozycje 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze $10 \times 50\text{ cm}$, wykonanej z włókniny Spunlace o gramaturze 68g/m^2 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

28 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne w rozmiarze S-XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

29 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne z włókniny SMS o gramaturze 35g/m^2 , nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, składające się z bluzy z krótkim rękawem z wycięciem "V" zakończonym obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej) oraz spodni z trokami w pasie bez kieszeni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

30 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m^2 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

31 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, obszar chłonny 60 x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

32 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu o składzie:

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².




Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

33 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegów endoprotezy biodra o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m². Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm, kraton 88µm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cmx145cm, wzmocnienie 60 x 85 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m², odporność na przenikanie cieczy 140 cm H₂O.




Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

34 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegów na kończynie dolnej o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cmx50cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80cmx145cm, warstwa chłonna 60x85cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m², odporność na przenikanie cieczy 140 cm H₂O.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

35 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m² (włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m² + folia PE o gramaturze 27g/m² + biała włóknina SPP od strony pacjenta o gramaturze 15g/m²)

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cmx145cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m², odporność na przenikanie cieczy 140 cm H₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

36 Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej o wymiarach 30 x 40 cm, wykonana z transparentnej folii PE o grubości 65 mikronów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

37 Pytanie:

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce nieprzemakalny – podfoliowany o szerokości 33 cm z perforacją co 50 cm o długości 25 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 1050 rolek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

38 Pytanie:

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce nieprzemakalny – podfoliowany o szerokości 50 cm z perforacją co 38 cm o długości 50 mb?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

39 Pytanie:

Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 160 x 210 cm wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

40 Pytanie:

Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 160 x 210 cm wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m² w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

41 Pytanie:

Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny o gramaturze 25 g/m² lub 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o gramaturze 35 g/m² Nie dopuszcza o gramaturze 25 g/m²

42 Pytanie:

Pakiet 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m² w kolorze granatowym, z wycięciem w części tylnej, niejałowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

43 Pytanie:

Pakiet 2, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści spódnicę ginekologiczną wykonaną z włókniny polipropylenowej 40 g/m² w kolorze granatowym, niejałową, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spódniczek ginekologicznych z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, niebieskim, białym lub granatowym o gramaturze powyżej 15 g/m² zapewniającej komfort pacjenta. Rozmiar uniwersalny, gdzie szerokość przed rozciągnięciem wynosi 70 cm, po rozciągnięciu 150 cm (+/-5cm), długość 50 cm (+/-5cm).

44 Pytanie:

Dotyczy: pakiet 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komplet pościeli jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m², Reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

45 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 1-5

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folię gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

46 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek wiązany z tyłu na troki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

47 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek z włókniny PP, bez wydłużonej części przedniej, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

48 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny PP, ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający oczekuje czepek typu beret?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

49 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

50 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

51 Pytanie:

Pakiet 1, poz. 4,6,7,12-13,

Czy zamawiający wydzieli poz. 4,6,7,12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

52 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

53 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

54 Pytanie:

Pakiet 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 cm, z perforacją co 50 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

55 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści podkład w rolce o wymiarach 50 cm x 50 m z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

56 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści podkład w rolce o wymiarach 50 cm x 50 m z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, reszta opisu zgodnie z SWZ.

57 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści podkład w rolce o wymiarach 58 cm x 50 m z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

58 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 200 x 160 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

59 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 200 x 160 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

60 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 200 x 160 cm, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

61 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe spodniki do kolonoskopii w kolorze granatowym, wykonane z polipropylenu, o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w kolorze granatowym, reszta zgodnie z SWZ.

62 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści spódniczkę ginekologiczną w rozmiarze uniwersalnym, zapewniającym komfort pacjentce, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spódniczek ginekologicznych z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, niebieskim, białym lub granatowym o gramaturze powyżej 15 g/m² zapewniającej komfort pacjenta. Rozmiar uniwersalny, gdzie szerokość przed rozciągnięciem wynosi 70 cm, po rozciągnięciu 150 cm (+/-5cm), długość 50 cm (+/-5cm).

63 Pytanie:

Pakiet nr 2, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści spódniczkę ginekologiczną o szerokości 80 cm (regulowana na gumce) oraz długości 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spódniczek ginekologicznych z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, niebieskim, białym lub granatowym o gramaturze powyżej 15 g/m² zapewniającej komfort pacjenta. Rozmiar uniwersalny, gdzie szerokość przed rozciągnięciem wynosi 70 cm, po rozciągnięciu 150 cm (+/-5cm), długość 50 cm (+/-5cm).

64 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

65 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze min. 21g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

66 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

67 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze min. 21g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

68 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz.4

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160cm x 200cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

69 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

70 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny wiskozowo-poliestrowej w kolorze białym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

71 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny o gramaturze min. 50g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

72 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

73 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

74 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spódniczkę w jednym kolorze tj. zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

75 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spódniczkę w dwóch kolorach tj. niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

76 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści klapaczki ze spodem wykonanym z gąbki, wierzch fizeleinowy, kolor biały?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA SPZOZ
W KROTOSZYNIE
ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr inż. Dariusz Markowski**



Krotoszyn, dnia 18.05.2021r.