

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 - Anestezjologia

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn $A \times B = C$	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę $C + E = F$
						A	B	C	D	E	F
1	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm ; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku roz. 5,0 - 10,0				szt.	1 100		0,00		0,00	0,00
2.	Rurka intubacyjna bez mankieta, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku, roz 2,5 - 4,5				szt.	120		0,00		0,00	0,00
3	Rurki do tchawicze zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na rurce i na łączniku 15 mm ; jednorazowego użytku sterylne roz. 6,0 - 9,0				szt.	30		0,00		0,00	0,00
4	Rurka ustnogardłowa Gudela ,jednorazowa sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz.1 - 4				szt.	1 000		0,00		0,00	0,00
5	Rrurka ustno-gardłowa Gudela ,jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 00- 0				szt.	5		0,00		0,00	0,00
6	Rurka trachostomijna z mankietem roz. 4,0 -10,0				szt.	70		0,00		0,00	0,00

7	Maska tlenowa dla dorosłych z odłączanym drenem o długości min. 2 m. roz.L ,XL				szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
8	Maska tlenowa dla dzieci z odłączanym drenem o długości min. 2 m. roz. S,M				szt.	40		0,00		0,00	0,00
9	Maska do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem i drenem o długości min. 1,80 m				szt.	150		0,00		0,00	0,00
10	Maska do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem i drenem długości min. 1,80 m				szt.	600		0,00		0,00	0,00
11	Maska tlenowa dla dorosłych z odłączanym drenem o długości min. 2 m. oraz rezerwuarem tlenu roz.L ,XL				szt.	1 000		0,00		0,00	0,00
12	Maska tlenowa dla dzieci z odłączanym drenem o długości min. 2 m.oraz rezerwuarem tlenu roz. S,M				szt.	10		0,00		0,00	0,00
13	Przedłużacz, dren do tlenu długość min. 210 cm przekrój gwiazdkowy lub standardowy				szt.	450		0,00		0,00	0,00
14	Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dorosłych miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne				szt.	3 900		0,00		0,00	0,00
15	Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dzieci miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne				szt.	10		0,00		0,00	0,00
16	Cewnik do odsysania ch 4 długość 40 cm				szt.	10		0,00		0,00	0,00
17	Cewnik do odsysania ch 6, ch 8, ch 10, długość 40 - 50 cm				szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
18	Cewnik do odsysania ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20 długość 60 cm				szt.	8 000		0,00		0,00	0,00
RAZEM								0,00			0,00

poz. 1, 3 - Zamawiający dopuszcza aby rurki posiadały wyraźny znacznik głębokości nad mankietem w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego pod kontrolą laryngoskopu, oraz dopuszcza rurki silikonowane, a także dopuszcza oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku oraz na rurce koło łącznika 15 mm.

poz. 6 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ruchomej (płynnej nieskokowej regulacji ramki)

UWAGA!

Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-, -Nazwa handlowa-, -Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

"Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę."

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 - Zestawy do wkłuć centralnych.

L.p.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J.m.	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn $A \times B = C$	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę $C + E = F$
						A	B	C	8	E	F
1.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera Cewniki centralny 2-światłowy 7Fr/18,14Ga/ 15 lub 16 cm. W skład zestawu ma wchodzić: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewód druciany o średnicy 0,032" o długości 45cm na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewód umieszczony w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodu jedną ręką, 2-światłowy cewnik z poliuretanu kontrastujący w RTG, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące				szt.	180		0,00		0,00	0,00
2.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera Cewnik centralny 3-światłowy o wysokim przepływie 8,5 Fr/16,14,16 Ga/ 15 lub 16 cm. W skład zestawu ma wchodzić: igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewód druciany o średnicy 0,032" o długości 45cm na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewód umieszczony w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodu jedną ręką, 3-światłowy cewnik z poliuretanu kontrastujący w RTG; strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące				szt.	140		0,00		0,00	0,00

3.	Zestawy do kaniulacji żył centralnych. Cewniki 4-światłowe 8,5Fr/18,14,18,16Ga/ 15 lub 16 cm. W skład zestawu ma wchodzić igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewód druciany o średnicy 0,032" o długości 60cm na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, przewód umieszczony w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie przewodu jedną ręką, 4-światłowy cewnik z poliuretanu kontrastujący w RTG, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące					szt.	20		0,00		0,00	0,00
RAZEM									0,00			0,00

UWAGA!

Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-, -Nazwa handlowa-, -Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

"Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę."

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 - łączniki, wymienniki, filtry anestezyjologiczne

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, z pcv z gładkim światłem wew, długość przedłużki 10cm, jednorazowy 15Mmm/22M-15Fmm sterylny.				szt.	1 500		0,00		0,00	0,00
2	Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, pcv, jednorazowy, 15Mmm/22M-15Fmm sterylny				szt.	10		0,00		0,00	0,00
3	Filtr do respiratora, oddechowy, mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 300 -1500 ml, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną i p/wirusowa min 99,99%, waga 47-49 g, przestrzeń martwa 95-96 mm, wydajność nawilżania min 34mgH2O/l przy Vt500ml, niskie opory przepływu max 1,1cmH2O przy 30l/min, z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo, sterylny.				szt.	1 500		0,00		0,00	0,00

4	Filtr do respiratora, oddechowy, elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1200ml, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną i p/wirusowa min 99,99%, waga 19-21g, przestrzeń martwa 35-37mm, wydajność nawilżania min 9 mgH ₂ O/l przy Vt500ml, niskie opory przepływu max 0,8 cmH ₂ O przy 30l/min, z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo, sterylne.				szt.	1 100		0,00		0,00	0,00
5	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z uniwersalnym bocznie umieszczonym portem tlenowym, pozwalającym na podłączenie różnych dostępnych na rynku drenów tlenowych, z centralnym portem do odsysania z zatyczką, wydajność nawilżania min 28mgH ₂ O/l przy Vt500ml, waga 8-10g, przestrzeń martwa 15-17ml, sterylne.				szt.	500		0,00		0,00	0,00
6	Obwód oddechowy gładki wewnętrznie, z pcv do respiratora dla dorosłych długość 160-190cm, odłączalny Y z portami, przyłącza respiratora elastyczne, sterylne.				szt.	600		0,00		0,00	0,00
7	Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom o pojemności 325 ml, (komplet wraz z głowicą), potwierdzona oświadczeniem producenta możliwość stosowania u różnych pacjentów do min 75 dni.				szt.	1 700		0,00		0,00	0,00
8	Głowica do zimnego nawilżania, sterylne,				szt.	5		0,00		0,00	0,00
RAZEM								0,00			0,00

UWAGA!

Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-, -Nazwa handlowa-, -Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

"Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę."

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 - Specjalistyka - sprzęt różny.

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12 F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylne.				szt.	10		0,00		0,00	0,00
2	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH ₂ O, bezgłośny, o pojemności 2100, wyskalowane do objętości 2100 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, o wysokość 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w podwójne opakowanie, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem.				szt.	45		0,00		0,00	0,00
3	Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, sterylne, rozmiary: 8Ch/22cm, 10Ch/22cm, 12Ch/25cm, 16Ch/25cm, 18Ch/25cm, 20Ch/40cm, 24Ch/40cm, 28Ch/40cm, 32Ch/40cm				szt.	65		0,00		0,00	0,00

4	<p>Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu wielorazowego peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm</p>				szt.	20		0,00		0,00	0,00
5	<p>Zestaw do pobierania próbek wydzieliny oskrzeli do badań 10 ml , z naklejkami i łącznikami do zakorkowania</p>				szt.	200		0,00		0,00	0,00
6	<p>Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - musi składać się z igły Touchy skalowaną, cewnika skalowanego co 1 cm, filtra antybakteryjnego o skuteczności 0,2 µl ,strzykawki niskooporowej 10 ml oraz łącznika zapewniającego trwałe i bezpieczne połączenie między cewnikiem a filtrem, z końcówką Lock. W skład zestawu mają wchodzić Igły o roz. 16-18 G i stosowne do tego cewnika. System mocowania cewnika do skóry pacjenta (np. przylepiec).</p>				szt.	10		0,00		0,00	0,00
7	<p>System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F, 14F, 16F</p>				szt.	280		0,00		0,00	0,00

8	<p>Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrzchawiczych, z gładkim połączeniem mankieta z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta oraz rodzaju mankieta, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm.</p>				szt.	2		0,00		0,00	0,00
9	<p>Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiającą założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm.</p>				szt.	2		0,00		0,00	0,00
10	<p>Dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T” (komora płucząca), w zestawie: łącznik obrotowy, rozciągliwa martwa przestrzeń, port MDI do podawania leków w aerozolu, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w jęz. polskim, sterylne. Rozmiar: 12F/30cm, 14F/30cm</p>				szt.	150		0,00		0,00	0,00

11	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdza i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i odpowietrzaniem, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.				szt.	40		0,00		0,00	0,00
RAZEM								0,00			0,00

UWAGA!
 Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

"Informacja dla Wykonawcy:
 Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę."

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 5 - RESUSCYTATOR JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA DOROSŁYCH

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych z medycznego PCV, objętość min 1500 ml , conajmniej jedna maska dla dorosłych, rozmiar nr #4 lub #5, rezerwuuar tlenowy o objętości min. 2000 ml, dren tlenowy o długości min.2m.				szt.	150		0,00		0,00	0,00
RAZEM								0,00		0,00	0,00

UWAGA!

Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

"Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę."