

WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE DLA PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH

L.p.	<u>Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki:</u>	Parametry oferowane*
1.	Pieluchomajtki nie mogą zawierać elementów lateksowych. Muszą być wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych.	
2.	Pieluchomajtki muszą posiadać falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz zapobiegające wypadaniu zawartości.	
3.	Pieluchomajtki muszą posiadać 4 zapinania – na elastyczne przylepcorzepty, umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.	
4.	Minimalna chłonność całkowita dla poszczególnych rozmiarów nie może być mniejsza niż: M - 2200 g L - 2500 g XL – 2500 g Chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona kartą danych technicznych producenta.	
5.	Pieluchomajtki muszą posiadać co najmniej dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem jako system wchłaniania z właściwością neutralizacji zapachu oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci paska zmieniającego zabarwienie.	
6.	Oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu pojedynczym i zbiorczym.	

* zaznaczyć TAK lub NIE

Oferowane pieluchomajtki muszą spełniać wszystkie w/w wymagania bezwzględne pod rygorem odrzucenia oferty.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Załącznik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
- w przypadku składania oferty drogą elektroniczną.