

WYMAGANIA BEZWZGLEDNE DLA PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH

L.p.	<u>Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki:</u>	Parametry oferowane*
1.	Pieluchomajtki nie mogą zawierać elementów lateksowych. Muszą być wykonane z laminatu pozwalającego oddychać skórze na całej powierzchni pieluchomajtki.	
2.	Pieluchomajtki muszą posiadać 2 elastyczne ściągacze taliowe i falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz zapobiegające wypadaniu zawartości.	
3.	Pieluchomajtki muszą posiadać 4 zapinania – na elastyczne przylepcorzępy, umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.	
4.	Minimalna chłonność całkowita dla poszczególnych rozmiarów nie może być mniejsza niż: M - 2300 g. L - 2600 g. XL – 2600 g. Chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona kartą danych technicznych producenta.	
5.	Pieluchomajtki muszą posiadać wkład chłonny zapobiegający przed przeciekaniem moczu i absorbent antybakteryjny z właściwością neutralizacji zapachu oraz trwały wskaźnik wilgotności w postaci paska zmieniającego zabarwienie pod wpływem moczu.	
6.	Oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu pojedynczym i zbiorczym.	

* zaznaczyć TAK lub NIE

Oferowane pieluchomajtki muszą spełniać wszystkie w/w wymagania bezwzględne pod rygorem odrzucenia oferty.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Załącznik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
- w przypadku składania oferty drogą elektroniczną.