



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2, tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02
Nr KRS: 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Krotoszynie

Nr sprawy: AS/1/25/22

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia swz

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

1 Pytanie:

Czy w Pakiecie 7 w pozycji 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do dezynfekcji w opakowaniach 5 kilogramów (4,4 litra) – pozostałe parametry bez zmian. Ilość po przeliczeniu wyniesie 60 opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do dezynfekcji w opakowaniach 5 kg(4,4l) z odpowiednim przeliczeniem.

2 Pytanie:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1:

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego roztworu wodnego kwasu podchlorynowego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych, do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m. in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy, śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie roztworu do 60 st. C. / Działanie bakterio, grzybobójcze i wirusobójcze potwierdzone testami (normy: EN 13727, EN13624, EN 13704, EN 14476) pełne spektrum po 5 min. o pojemności 250 ml z atomizerem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3 Pytanie:

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 3 pozycja 2:

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 2, wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego roztworu wodnego kwasu podchlorynowego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych, do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m. in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy, śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie roztworu do 60 st. C. / Działanie bakterio, grzybobójcze i wirusobójcze potwierdzone testami (normy: EN 13727, EN13624, EN 13704, EN 14476) pełne spektrum po 5 min. o pojemności 1l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4 Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 2 dopuści: produkt dopuszczony do stosowania u niemowląt i dzieci przez IMiDz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5 Pytanie:

Dot. Pakiet 1 poz. 3

W związku z wycofaniem preparatu Aniosgel 85 NPC, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego wskazanego przez Producenta jako zamiennik Aniosgel 800 (Anios) – dostarczany przez nas do tej pory do Waszego szpitala: alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; posiadający w składzie alkohol etylowy (CAS 64-17-5) 80g w 100 g preparatu; przeznaczony do skóry wrażliwej, przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników; opakowanie 500ml pasujące do dozowników Dermados (wymagane poświadczenie producenta dozowników o kompatybilności); higieniczna

dezynfekcja rąk 30 sek; chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek; B, V, F, Tbc - 30 sek; skuteczny wobec wirusa Polio w 60 sek oraz Adeno, Noro (Norowirus mysi), Rota, RSV, Vaccinia - w 30 sek; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6 Pytanie:

Dot. Pakiet 1 poz. 6

W związku z wycofaniem preparatu Silonda Lipid, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego wskazanego przez Producenta jako zamiennik Silonda Care (Ecolab) – dostarczany przez nas do tej pory do Waszego szpitala: emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę; zawiera witaminę E i glicerynę; pakowania przystosowane do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7 Pytanie:

Dot. Pakiet 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, o nazwie handlowej Surfa Safe Premium (Anios) – dostarczany do tej pory do Waszego szpitala: gotowy do użycia preparat bezalkoholowy w postaci piany do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia (również inkubatorów); na bazie chlorku didecyloдимetyloamoniowego; szerokie spektrum biobójcze: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes), Tbc; opakowanie 750 ml z końcówką spieniającą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8 Pytanie:

Dot. Pakiet 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, o nazwie handlowej Incidin OxyWipe (Ecolab) – dostarczanego w poprzednim postępowaniu przetargowym do Waszego szpitala: szybko działające gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu, a także powierzchni mających kontakt z żywnością; na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy; chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m²; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) - 1 minuta; testy wykonane na roztworze odcisniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615); możliwość stosowania min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania, produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy), konfekcjonowane w opakowaniu 100 chusteczek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 preparatu stosowanego w placówce typu AHD 1000?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 preparatu stosowanego w placówce typu Phago'Gel?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 preparatu typu MediSoap Neutral do mycia rąk, ciała oraz włosów, przebadany dermatologicznie i alergologicznie, bez barwników, zawierający środki pielęgnujące, o neutralnym dla skóry pH?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 preparatu stosowanego w placówce typu MediWax?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 5, 6 z Pakietu nr 1

i utworzenie z nich odrębnego pakietu lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość startowania na pozycje asortymentowe w danym pakiecie?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 4

Poz. 1- Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Suma Tab D4, tabletki o masie 2,75 g zawierające 1,5 g aktywnego chloru, preparat wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, grzybo- i

pratkobójcze – w 15 min., pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – w 5 min. oraz dodatkowe działanie przeciwno: B.subtilis i C.difficile – w 15 min, pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy typu Mediquick na bazie etanolu i propan-2-ol do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz różnego rodzaju sprzętu medycznego? Skuteczność biobójcza: bakteriobójcze – 30 sek, Tbc (M. terrae) – 5 min, drożdżakobójcze – 1 min, wirusobójcze (HIV, HBV, HVC) – 30 sek, Noro – 5 min. Deklaracja CE, opakowanie 1L ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość startowania na pozycje asortymentowe w danym pakiecie? Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11 Pytanie:

Dotyczy Pakietu nr 5

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby preparat był sporobójczy zgodnie z normą EN 17126?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego potwierdzone badaniami działanie bójcze na szczepach normatywnych, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego, niepieniącego środka myjącego zawierającego w składzie 5 różnych enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaaza, celulaza) o pH neutralnym? Do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego i innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo. Posiadającego właściwości bakteriostatyczne oraz zdolność zapobiegania tworzeniu biofilmu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 4 – Prosimy o dopuszczenie preparatu zawierającego propionian, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy) o spektrum B, F (C. albicans) i V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia) w czasie do 10 minut, stężenie roztworu roboczego 0,5%

z możliwością rozszerzenia o działanie Tbc (M. terrae), o potwierdzonej oświadczeniem producenta skuteczności usuwania biofilmu i korozji wżerowej zgodnie z NF S94-402-1, spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany o właściwościach bakteriostatycznych, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, o neutralnym pH i zawartości substancji antykorozyjnych oraz doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, w op. 750 ml z końcówką spieniającą, wyrób medyczny kl I?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12 Pytanie:

Dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki typu Mediawipes DM, zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, zaledwie do 2,6% zawartości w celu lepszego odparowania z dezynfekowanej powierzchni, o wymiarach 18cm x 20cm, w opakowaniu typu flow-pack, o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F – 5 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie do 1 minut; z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc i Rota w 15 min., posiadające oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu do m.in. głowic USG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki typu Clinell, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (*M. bovis*) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona, Noro – 1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min, dodatkowo przebadane zgodnie z EN 16615 w zakresie bakterio i drożdżakobójczości? Zawierające w składzie chlorek benzalkonium, chlorek didecyldimetyloamoniowy, pakowane w tubach po 100szt w rozmiarze chusteczki 20cm x 25cm lub w opakowania typu flow-pack w rozmiarze 20cm x 28cm pakowane po 200szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Pozostałe parametry zgodnie z załączona ulotką.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13 Pytanie:

Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji tabletek na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji powierzchni w składzie NaDCC. Spektrum działania B, F, Tbc, S (*C. difficile*, *B. subtilis*) – 15 min, V (Polio, Adeno, Noro) – 5 min. Zalecany do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin oraz innych zabrudzeń organicznych. Możliwość stosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Stabilność nieużywanego roztworu roboczego min – 1 dzień. Opakowanie 300 tab, masa tabletki 2,75 g.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

14 Pytanie:

Pakiet nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (*C. albicans*), Tbc (*M. terrae*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty.. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l z wbudowanym spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15 Pytanie:

Pakiet nr 5, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, o nazwie handlowej **Steranios 2%** (Anios): gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne i medyczne, endoskopy oraz sprzęt termolabilny; bez aktywatora, oparty o buforowany roztwór 2% aldehydu glutarowego o pH 6; preparat bakteriobójczy, drożdżakobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy w ciągu 10 min z możliwością rozszerzenia spektrum o działanie sporobójcze wobec *C. difficile* (zgodnie z EN 17126, warunki czyste) – 60min; możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą pasków testowych; okres trwałości przygotowanego roztworu: 30 dni z możliwością wielokrotnego stosowania. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16 Pytanie:

Pakiet nr 5, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu **Aniosyme Synergy 5** posiadający właściwości bakteriostatyczne. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17 Pytanie:

Pakiet nr 5, poz. 4

W związku z wycofaniem preparatu Aniosyme DD1, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego wskazanego przez Producenta jako zamiennik Aniosyme XL3 (Anios): neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego; z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych; zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze; spektrum:

- * B i drożdżakobójcze (wg. VAH - warunki brudne) - 0,5% w 15min
- * B (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 - warunki brudne) - 0,5% w 5min
- * drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) - 0,5% w 5min
- * prątki gruźlicy (zgodnie z EN 14348 i EN 14563 - warunki brudne) - 1% w 30min, 2% w 15min
- * V osłonkowe (zgodnie z EN 14476 / EN 17111 - warunki brudne) - 0,5% w 15min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18 Pytanie:

Część 9 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu o składzie: chlorek didecyldimetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze 0,52 g. Spektrum działania: B - EN 13727, F – EN 13624 (C. albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc – EN 14348 (M.terrae). Chusteczki kompatybilne są ze wszystkimi powierzchniami, idealne do powierzchni delikatnych i wrażliwych na działanie alkoholi. Do zastosowania w obszarze medycznym, do dezynfekcji aparatury medycznej (w tym głowice USG), monitorów, lamp itp. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie tuba a'200 szt. o wymiarach chusteczki 20x20 cm lub flow pack a'100 szt. o wym. 20x28 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zapytania do projektu umowy:

19 Pytanie:

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 10 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 10 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 10 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie mniej niż 50.00zł za każdy dzień zwłoki w płatności.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania świadczenia pieniężnego (Uchwała 7 sędziów Izby Cywilnej SN z 20 listopada 2019 r., sygn. III CZP 3/19). Kara umowna może być naliczona jest w razie kwalifikowanej formy opóźnienia, czyli zwłoki, zatem nie ma potrzeby kazuistycznego opisywania sytuacji, w której wykonawca może zwolnić się od jej zapłaty.

20 Pytanie:

Dot. projektu umowy §7 ust. 1 i 2

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust. 1 i 2 §7 poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych w sposób następujący:

§ 7

Kary umowne

1. W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego towaru, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówionego towaru, jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Kar umowna oprócz funkcji kompensacyjnej musi też spełniać funkcje stymulującą do należytego wykonania umowy, stąd nie może mieć wartości symbolicznych.

2. W przypadku zwłoki, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru, jednak nie mniej niż 100,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Kar umowna oprócz funkcji kompensacyjnej musi też spełniać funkcje stymulującą do należytego wykonania umowy, stąd nie może mieć wartości symbolicznych.

21 Pytanie:

Dot. projektu umowy §9 ust. 2i)

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust. 2i) §9 poprzez skrócenie terminu ewentualnego przedłużenia umowy do 3 miesięcy.

Odpowiedź: Nie wyczerpania ilościowego oraz wartościowego umowy, poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące.

22 Pytanie:

Dot. projektu umowy §11 ust.5

Wnosimy o ujednolicenie umowy w zakresie zapisu §11 ust. 5 poprzez modyfikację zapisu umowy odnoszącego się do użycia terminu dni, że przez termin dni rozumie się dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Vide par 3 ust 3 gdzie podano dni robocze. Tam gdzie są dni robocze umowa wprost wskazuje na to, nie można w par 11 ust. 5 dokonać wnioskowanej zmiany, bo zmiana ta miałaby wpływ na np. 60 dniowy termin płatności, który wówczas odnosiłby się do dni roboczych, co nie jest korzystne dla wykonawcy jak i niezgodne byłoby z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
SPZOZ w Krotoszynie
Beata Maj

Krotoszyn, dnia 02.08.2022r.