

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 - Rękawiczki diagnostyczne.

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	<b>Rękawiczka diagnostyczna winylowa bezpudrowa</b> , pokryta poliuretanem od wewnątrz, powierzchnia rękawiczki gładka, mankiet rolowany, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń. Grubość na palcu na pojedynczej ścianie min. 0,07 mm, w części dłoniowej min. 0,06 mm. Poziom AQL-1,5. Siła zrywu przed starzeniem min. 3,6N. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek osobisty kategorii III. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420. Rozmiar XS, S, M, L, XL. (1 op. a 100 szt.)				op.	1 000		0,00		0,00	0,00

2	<p><b>Rękawiczka diagnostyczna nitylowa bezpudrowa</b>, polimerowana obustronnie, teksturowana na końcach palców, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń. Grubość na palcu na pojedynczej ścianie min. 0,08 mm, w części dłoniowej min. 0,06 mm. Poziom AQL - 1,0 - oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Siła zrywu przed starzeniem minimum 7,5N. Przebadana na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, (min. 10 substancji chemicznych - bez cytostatyków na 3 poziomie przenikania). Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Przebadane na przenikanie cytostatyków (Fluorouacil, Ciplastin, Mitoxantrone na minimum 4 poziomie przenikania). Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Rozmiar XS, S, M, L, XL. (1 op a 200 szt.).</p>				op.	9 500		0,00		0,00	0,00
3	<p><b>Rękawiczka diagnostyczna lateksowa, bezpudrowa, kolor ciemnoniebieski</b>, poziom protein maksymalnie 30 µg/g, długość rękawiczki min. 290 mm, grubość na palcu na pojedynczej ścianie min 0,34 mm, w części dłoniowej min. 0,28 mm. Poziom AQL - 1,5. Siła zrywu przed starzeniem minimum 30N. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek osobisty kategorii III. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Zgodna z normą 374-1 Rozmiary S, M, L, XL. (1 op. a 50 szt.)</p>				op.	20		0,00		0,00	0,00

4	<b>Rękawiczka diagnostyczna nitylowa bezpudrowa długa</b> , polimerowana obustronnie, teksturowana na końcach palców, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń. Grubość na palcu na pojedynczej ścianie min.0,12 mm, w części dłoniowej min. 0,07, długość min. 290 mm. Poziom AQL - 1,0 - oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Siła zrywu przed starzeniem minimum 8,5N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Przebadana na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (minimum 9 cytostatyków). Przebadana na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (min. 7 substancji chemicznych - bez cytostatyków na 6 poziomie przenikania). Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Rozmiar XS, S, M, L, XL. (1 op a 100 szt.).				op.	300		0,00		0,00	0,00
<b>Suma</b>								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### Zamawiający wymaga:

Dołączenia do oferty sprawozdania z badania produktów, lub karty danych technicznych na zgodność z normą EN 455, dla wszystkich rozmiarów wymaganych w SIWZ potwierdzających parametry oferowanych rękawic wystawione przez producenta, nie starsze niż z 2017 roku.

podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób np. zakreślaczem.

Parametry

**Na wezwanie**

**zamawiającego należy przesłać raporty niezależne potwierdzające zgodność rękawic z normą ASTM F1671-07 ASTM D6978, EN 374-3.**

**Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  
Wykonawcy

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 - Rękawiczki chirurgiczne.

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	<b>Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa ortopedyczna bezpudrowa</b> , kolor brązowy, od wewnątrz silikonowana i pokryta warstwą poliuretanu, od zewnątrz chlorowana i silikonowana, teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, zawartość protein maksymalnie 30 ug/g, poziom AOL-1,0. Grubość na środkowym palcu na pojedynczej ścianie min. 0,32 mm., na dłoni min. 0,29 mm. Długość minimum 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 25N. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III.Rozmiary 6,0 - 9,0.				par	7 000		0,00		0,00	0,00

2	<p><b>Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, lekko pudrowana</b>, teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany lub prosty, zawartość protein maksymalnie 60 ug/g, poziom AOL- 0,65. Grubość na środkowym palcu na pojedynczej ścianie min 0,22 mm, na dłoni min. 0,20 mm, długość minimum 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinięty, rękawiczka nie składana w połowie. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III. Rozmiary 6,0 - 9,0.</p>				par	23 000		0,00		0,00	0,00
3	<p><b>Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, bezpudrowana</b>, teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany lub prosty, zawartość protein maksymalnie 30 ug/g, poziom AOL- 0,65. Grubość na środkowym palcu na pojedynczej ścianie min 0,22 mm, na dłoni min. 0,20, długość minimum 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinięty, rękawiczka nie składana w połowie. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III. Rozmiary 6,0 - 9,0.</p>				par	2 000		0,00		0,00	0,00

4	Rękawiczka chirurgiczna syntetyczna, bezpudrowa wykonana z neoprenu lub poliizoprenu, kolor zielony, pokryta od wewnątrz polimerem, mankiet prosty lub rolowany, powierzchnia lekko teksturowana, poziom AQL-0,65. Grubość na środkowym palcu min. 0,17 mm, na dłoni min. 0,15 mm, długość minimum 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N. Wydłużenie przed starzeniem minimum 1050 %. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinięty, rękawiczka nie składana w połowie. Przebadana na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07. Rękawiczka zgodna z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiary 6,0 - 9,0.				par	3 000		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

**Zamawiający wymaga:**

sprawozdania z badania produktów, lub karty danych technicznych na zgodność z normą EN 455, dla wszystkich rozmiarów wymaganych w SIWZ, potwierdzających parametry oferowanych rękawic wystawione przez producenta, nie starsze niż z 2017 roku.  
 należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób np. zakreślaczem.  
**niezależne potwierdzające zgodność rękawic z normą ASTM F1671-07, ASTM D6978, EN 374-3.**

Dołączenia do oferty

Parametry podlegające ocenie obowiązkowo

**Na wezwanie zamawiającego należy przesłać raporty**

**Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-, -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**

.....  
 pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  
 Wykonawcy

## Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

### Pakiet nr 3 - IGŁY INIEKCYJNE

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Igła do iniekcji 0,45 - 0,9 mm (długość wg zapotrzebowania bieżącego Zamawiającego)				op. 100 szt.	1 200		0,00		0,00	0,00
2	Igła do iniekcji 1,1 mm x 40 mm				op. 100 szt.	200		0,00		0,00	0,00
3	Igła do iniekcji 1,2 mm x 40 mm lub 1,25 mm x 40 mm				op. 100 szt.	1 600		0,00		0,00	0,00
4	Igła do iniekcji 1,6 x 40 mm				op. 100 szt.	10		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

#### Zamawiający wymaga:

igieł o ostrzu długościętym, aby wszystkie igły oprócz międzynarodowego oznaczenia rozmiaru podawanego w "Gauge" posiadały rozmiar podany w milimetrach, oraz aby na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO

Aby asortyment z wszystkich poz. był sterylny.

Aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta.

#### Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.

- poz. 1 - po 10 szt. z każdego z podanych w nawiasie rozmiarów ( 0,5 x 25 mm, 0,8 x 40 mm, 0,9 x 40 mm )
- poz. 2 -3 - po 10 szt. z każdego zaoferowanego rozmiaru
- poz. 4 - po 5 szt.

#### UWAGA !

1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

.....  
pieczęćka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



**Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY**
**Pakiet nr 4 - STRZYKAWKI**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Strzykawka j.u. 2 ml				op. 100 szt.	500		0,00		0,00	0,00
2	Strzykawka j.u. 5 ml				op. 100 szt.	800		0,00		0,00	0,00
3	Strzykawka j.u. 10 ml				op. 100 szt.	1 200		0,00		0,00	0,00
4	Strzykawka j.u. 20 ml				op. 100 szt.	1 000		0,00		0,00	0,00
5	Strzykawka Janett 100 ml				szt.	3 500		0,00		0,00	0,00
6	Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą (05x16 i 04x13)				op. 100 szt.	25		0,00		0,00	0,00
7	Strzykawka j.u. 50/60 ml Luer/Lock z dwustronną skalą pomiarową kompatybilna z pompą infuzyjną typu <b>ASCOR i MEDIMA</b>				op. 100 szt.	110		0,00		0,00	0,00
8	Strzykawka 50/60 ml Luer/Lock bursztynowa lub czarna z dwustronną skalą pomiarową kompatybilna z pompą infuzyjną typu <b>ASCOR i MEDIMA</b>				szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

**Zamawiający wymaga:**

Aby asortyment z wszystkich poz. był sterylny.

**poz. 7, 8** aby zaoferowane strzykawki były wpisane w menu pomp.

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.**

- poz. 1 – 4 – po 10 szt. z każdej pozycji,
- poz. 5 – 8 – po 5 szt. z każdej pozycji. ( poz. nr 6 rozmiar 04x13 )

**Zamawiający dopuszcza:**

Zaoferowanie następujących opakowań.

**poz. 1** strzykawka 2 ml od 100 - 300 szt.

**poz. 2** strzykawka 5 ml od 100 - 200 szt.

**poz. 3** strzykawka 10 ml od 90 - 150 szt.

**poz. 4** strzykawka 20 ml od 50 - 100 szt.

**poz. 6** strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z igłą od 100 - 300 szt.

**poz. 7** strzykawka 50/60 ml od 50 - 100 szt.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego asortymentu w innych

opakowaniach z jednoczesnym podaniem wielkości oferowanego opakowania w kolumnie "Nazwa artykułu" i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w kolumnie "Ilość" oraz wymaga aby pozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert. Jednocześnie zamawiający zastrzega że opakowania nie mogą być większe niż podane przez zamawiającego w powyższym opisie

**poz. 1-6** strzykawki które posiadają oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki, oraz strzykawki które posiadają rozszerzoną długość skali pojemności nominalnej strzykawki na cylindrze.

- strzykawki bez logo i nazwy własnej producenta na cylindrze, posiadające skalę nominalną, odpowiadającą deklarowanej pojemności, bez skali rozszerzonej

- strzykawki z całkowitą długością skali na cylindrze, odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki

**poz. 7 i 8** strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50ml, które mogą posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej, posiadające dodatkowy pierścień stabilizujący wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, oraz dopuszcza strzykawki z jednostronną skalą pomiarową zgodną z normą PN - EN ISO 7886 - 2 dotyczącą strzykawek do pomp infuzyjnych.

**UWAGA !**

**1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 5 - IGŁY MOTYLEK, VENFLONY

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1.	<b>Igła motylek 25G</b> (0,5 x 15 - 20mm - kolor czerwony) ; <b>23 G</b> (0,6 - 0,65 x 19 - 20 mm; - kolor niebieski), <b>22 G</b> (0,7 x 19 -20 mm - kolor czarny); <b>21G</b> (0,8 x 19- 20 mm kolor zielony); <b>19G</b> (1,1 x 19 - 20 mm - kolor beżowy) zakończona drenem typ Luer - Lock, lub typu Luer kompatybilnym z Luer-Lock				szt.	9 500		0,00		0,00	0,00
2.	Igła jednorazowa do Penów 0,25 x 5 mm lub 0,25 x 6 mm lub 0,25 x 8 mm i 0,3 x 8 mm				szt.	3 200		0,00		0,00	0,00
3.	Korek Luer - Lok				szt.	50 000		0,00		0,00	0,00
4.	<b>Kaniuła tętnicza</b> z zaworem odcinającym 20 G dł. 45 mm				szt.	320		0,00		0,00	0,00
5.	<b>Kaniuła dziecięca</b> wykonana z PTFE (podwójnie czyszczonego teflonu), widziana w USG, powinna posiadać zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzanie do naczynia, oraz ma charakteryzować się max. przepływem 13 ml/min.dopuszcza się podanie kaniul w rozmiarach określonych w międzynarodowych jednostkach Gauge, przy równoczesnym zachowaniu standardowej kolorystyki i numeracji polskiej.Pakowane w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiary <b>24G</b> (0,7x19), <b>26G</b> (0,6x19)				szt.	1 400		0,00		0,00	0,00

	<p><b>Kaniula venflon-</b> Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum 6 wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg.</p> <p>Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości.</p> <p>Rozmiary - 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G</p> <p><b>LUB</b></p>										
6.	<p>Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Oznaczenie kolorami odpowiadającymi rozmiarowi.</p> <p>Rozmiary:<b>14G</b> (2,2x50), <b>16G</b> (1,7x50), <b>17G</b> (1,5x45), <b>18G</b> (1,3x45), <b>20G</b> (1,1x33), <b>22G</b> (0,9x25).</p>				szt.	32 000		0,00		0,00	0,00

7	<p><b>Kaniula venflon-</b> Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia wyposażona w automatyczny zatrząsk o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, , minimum sześć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości.</p> <p>Rozmiary - 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G</p> <p><b>LUB</b></p> <p>Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrząsk samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknień zamykany bezpiecznym korkiem. Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający przeprowadzania procedury kaniulacji.</p> <p>Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5.Oznaczenie kolorami odpowiadającymi rozmiarowi. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Rozmiary: <b>14G</b> (2,2x50), <b>16G</b> (1,7x50), <b>17G</b> (1,5x45), <b>18G</b> (1,3x45), <b>20G</b> (1,1x33), <b>22G</b> (0,9x25).</p>				szt.	500		0,00		0,00	0,00
8.	<p>Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Port do dodatkowych wstrzyknień zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Oznaczenie kolorami odpowiadającymi rozmiarowi.</p> <p>Rozmiary: 24G (0,7x19).</p>				szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

**Zamawiający wymaga:**

**Aby asortyment ze wszystkich pozycji był sterylny, pakowany pojedynczo**

**poz. 4** zamawiający wymaga, aby kaniula wykonana była z PTFE (podwójnie czyszczonego teflonu), wyposażone były w kulowo suwakowy zawór odcinający , eliminujący ryzyko powstania zatoru powietrznego oraz zapobiegający niebezpieczeństwu wynikającemu z ekspozycji personelu szpitalnego na kontakt z krwią ,kaniula ma posiadać 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF, słyszalny (kliknięcie po przesunięciu przełącznika) i optyczny; czarne paski/znaczkę w pozycji ON, pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości.

**poz. 4 - 7 i poz. 1** zamawiający nie wymaga, aby kaniule pochodziły od jednego producenta, natomiast wymaga, aby w danej pozycji wszystkie kaniule pochodziły od jednego producenta

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.**

- poz. 1 – rozmiar 23G; 22G; 21G po 5 szt. z każdego z podanych rozmiarów
- poz. 4 – 3 szt.
- poz. 5 – nr 24G, 26G po 5 szt. z każdego z podanych rozmiarów
- poz. 6 – rozmiar 18 G, 20G, 22G, po 5 szt. z każdego z podanych rozmiarów
- poz. 8 – rozmiar 24 G po 5 szt.

**Zamawiający dopuszcza:**

**poz. 3** dopuszcza korki luer lock, które posiadają trzpień zamykający światło kaniul położony poniżej własnej krawędzi.

**UWAGA !**

**1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

### Pakiet nr 6 - PRZYRZĄDY DO PŁYNÓW I KRWI

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn $A \times B = C$	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę $C + E = F$
						A	B	C	D	E	F
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - powinien posiadać dren o dł. od 150 do 170 cm, długość komory kroplowej w granicach 4,0 - 6,0 cm i odpowietrzacz zamknięty/otwarty (ON/OFF).				szt.	77 000		0,00		0,00	0,00
2	Przyrząd do przetaczania krwi				szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
3	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi				szt.	20		0,00		0,00	0,00
4	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, którym można podawać lipidy z precyzyjnym regulatorem przepływu mieszczącym się w zakresie 0 - 250 lub 5 - 200 oraz 0-300, lub 0 - 350 ml/h, dren o dł. min. 1,5 m z portem do dodatkowej iniekcji				szt.	1 100		0,00		0,00	0,00
5	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy lub czarny				szt.	3 500		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

#### Zamawiający wymaga:

zaoferowania przyrządów nie zawierających ftalanów z wyjątkiem poz. 4.

Aby asortyment z wszystkich poz. był sterylny.

#### Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.

- poz. 1- 10 szt.

- poz. 2 – 5 – po 3 szt. z każdej pozycji

**Zamawiający dopuszcza:**

poz. 1 zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z dwuczęściową komorą kroplową, gdzie dolna część komory powinna być elastyczna o porównywalnej wielkości do sztywnej górnej części komory, która ułatwia wygodny uchwyt i wklucie w pojemniki z płynami infuzyjnymi, posiadające specjalne miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze.

poz. 3 przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką zawierającą ftalany, pozostała część przyrządu nie może zawierać ftalanów

poz. 4 zaoferowanie przyrządów zawierających ftalany.

**UWAGA !**

**1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



**Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY**
**Pakiet 7 - sprzęt medyczny jednorazowy ( różny)**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Etykieta (naklejka) na probówkę -gładka bez nadruku roz.35-38x22-25 mm 1 op/rolka. a 1000 szt.				rol.	100		0,00		0,00	0,00
2	Fartuch foliowy tzw. Przedniak 1 op. A 100 szt. Pakowany indywidualnie.				op.	80		0,00		0,00	0,00
3	Folia - koc izotermiczny				szt.	500		0,00		0,00	0,00
4	Golarka medyczna jednorazowego użytku jednoostrzowa typu Gallant				szt.	3 100		0,00		0,00	0,00
5	Kanka odbytnicza dla dorosłych ch 30 , 10 x 400 mm				szt.	10		0,00		0,00	0,00
6	Kanka odbytnicza dla dzieci ch 16 długość 200 mm				szt.	10		0,00		0,00	0,00
7	Kieliszki jednorazowe - plastikowe op. a 100 szt				op.	1 100		0,00		0,00	0,00
8	Kranik - rampa pięciodrożny - pakowany pojedynczo sterylne				szt.	10		0,00		0,00	0,00
9	Kranik trójdrożny - pakowany pojedynczo sterylne				szt.	6 000		0,00		0,00	0,00
10	Kranik LUER-LOK z drenem o dł.10 cm lub 13,5 cm.- pakowany pojedynczo sterylne				szt.	10		0,00		0,00	0,00
11	Nerka jednorazowa				szt.	32 000		0,00		0,00	0,00
12	Ochraniacze na obuwiu jednorazowe na gumce				szt.	600		0,00		0,00	0,00
13	Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych				szt.	1 800		0,00		0,00	0,00
14	Opaska do identyfikacji noworodków ( bezpieczne zapięcie)				szt.	1 200		0,00		0,00	0,00

15	Ostonki medyczne - prezerwatywy - pakowana pojedynczo				szt.	5 500		0,00		0,00	0,00
16	Pałeczki do wymazów sterylne - długość 20 - 22 cm				szt.	1 500		0,00		0,00	0,00
17	Patyczek drewniany bez wacika 1 op. A 100 szt. dł.20-22 cm				op.	5		0,00		0,00	0,00
18	Pinceta jednorazowa sterylna pakowana pojedynczo dł min. 12,5 cm				szt.	1 800		0,00		0,00	0,00
19	Probówka do wymazów sucha - styrylna				szt.	2 400		0,00		0,00	0,00
20	Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł.1500 mm - pakowany pojedynczo styrylny				szt.	11 000		0,00		0,00	0,00
21	Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł.1500 mm - pakowany pojedynczo styrylny				szt.	1 500		0,00		0,00	0,00
22	Słuchawka lekarska				szt.	10		0,00		0,00	0,00
23	Staza automatyczna typu HS-403 posiadająca prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku jednym przyciskiem, do sterylizacji w autoklawie do 120 °C				szt.	150		0,00		0,00	0,00
24	Staza gumowa lub silikonowa				szt.	10		0,00		0,00	0,00
25	Szczoteczki chirurgiczne typu Super Brush do wielokrotnej sterylizacji				szt.	50		0,00		0,00	0,00
26	Szpatułki drewniane laryngologiczne - jednorazowego użytku, sterylne. Pakowano pojedynczo. 1 op. a 100 szt.				op.	150		0,00		0,00	0,00
27	Worek do zwłok czarny zapinany na zamek				szt.	500		0,00		0,00	0,00
28	Wymazówka okulistyczna plastikowa, dł.130-150 mm z wacikiem, w probówce średnica oczka 1,5 mm pakowana pojedynczo, sterylna				szt.	50		0,00		0,00	0,00
29	Wymazówka z podłożem AMIES/czysty - sterylna z wacikiem i etykietą, pak. indywid. - przeżywalności szczepów wzorcowych zgodnych z normą jakości M40-A2				szt.	1 800		0,00		0,00	0,00

30	Wymazówka z podłożem CARY BLAIR - sterylna z wacikiem i etykietą pak. indywid. Zalecane do transportu beztlenowców - przeżywalności szczepów wzorcowych zgodnych z normą jakości M40-A2				szt.	150		0,00		0,00	0,00
31	Wymazówka z płynnym podłożem AMIES dla tlenowców i beztlenowców - sterylna plastikowa z końcówką z flokowanego nylonu, pak. indywid. - przeżywalność szczepów wzorcowych zgodnie z normą jakości M40-A2.				szt.	500		0,00		0,00	0,00
32	Zaciskacz do pępowiny				szt.	700		0,00		0,00	0,00
33	Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty lub sterylny pakowany pojedynczo				szt.	1 300		0,00		0,00	0,00
34	Zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu - długość drenu 150 cm. pakowany pojedynczo.				szt.	80		0,00		0,00	0,00
35	Żel do USG - 0,5 kg - biały				szt.	600		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

#### Zamawiający wymaga :

**poz.4 Golarki jednorazowego użytku**, która musi być wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja ręczki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej **pokrytej platyną oraz teflonem** , produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny. ***Na wezwanie Zamawiającego należy przesłać oświadczenie producenta w języku polskim o spełnianiu przez oferowany asortyment w/w wymagań.***

**poz.25** Szczotka chirurgiczna składa się z korpusu o wymiarach D.110 × SZ.40 × W.20 mm wykonanego z tworzywa sztucznego typu Malen oraz oszczotkowania głównego i pomocniczego (do mycia opuszków palców i paznokci). Oszczotkowanie musi być wykonane z tworzywa o najwyższej jakości z włókien sztucznych typu Tynex .

**poz. 20 i 21** zaoferowania asortymentu bez ftalanów.

**poz. 33** Zestawu z drenem o stałej średnicy przez całą jego dł., który nie może być zakończony końcówką "gruszkową". Dren ma być zakończony jednym otworem centralnym, oraz minimum jednym otworem bocznym.

**W celu sprawdzenia zgodności zaoferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego należy przesłać następujące próbki:**

poz.4 - 1 szt.

#### Zamawiający dopuszcza:

poz.32 i 33 zestawy posiadające ftalany

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego asortymentu w innych**

**opakowaniach z jednoczesnym podaniem wielkości oferowanego opakowania w kolumnie "Nazwa artykułu" i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w kolumnie "Ilość" oraz wymaga aby pozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert. Jednocześnie zamawiający zastrzega że opakowania nie mogą być większe niż podane przez zamawiającego w powyższym opisie**

**UWAGA !**

**1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: - nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 8 - Wkłady, kanistry do odsysania.

Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn $A \times B = C$	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę $C + E = F$
					A	B	C	D	E	F
Wkład workowy jednorazowego użytku.				szt	2 700		0,00		0,00	0,00
Kanister wielorazowego użytku.				szt	10		0,00		0,00	0,00
Torba na wymiociny jednorazowego użytku.				szt	200		0,00		0,00	0,00
Żel do wkładów do ssaka opakowanie typu wiadro a 2 kg				szt	20		0,00		0,00	0,00
Saszetka z żelom 25 g. z proszkiem żelującym.				szt	50		0,00		0,00	0,00
Filt przeciwbakteryjny/przeciwwirusowy nakładany na dren				szt	25		0,00		0,00	0,00
Zwężany łącznik do drenów				szt	50		0,00		0,00	0,00
Suma							0,00			0,00

Wymagania stawiane asortymentom z poz.:

**Poz. 1**

Wkład workowy o pojemności 1000 ml, 2000ml, 3000 ml (kompatybilne odpowiednio z kanistrami z poz. 2) wykonany z polioefiny (dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji), biologicznie czysty odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samo zasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko jeden łącznik kątowny schodkowy, obracany (port do pacjenta), posiadający port o średnicy 22-25mm, który umożliwia włożenie saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Wkład kompatybilny z kanistren o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta

**LUB**

Wkład workowy 1xużytku :

- a) Wkład wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu(bez zawartości PCV),posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany samoczynnie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączenia dodatkowych urządzeń lub przełączników;
- b)Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy(nie mylić z zastawką) zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem- automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu;
- c)Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce(porty):pacjent oraz próżnia;
- d)Wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcami ssania i pacjenta- nie dochodzi do rozszczelnienia wkładu oraz nie ma ryzyka przypadkowego wylania się substancji odsysanej i tym samym nie ma ryzyka kontaktu z wydzieliną - bezpieczne żelowanie wkładu zarówno czystego jak i odessaną wydzieliną przez króciec (port) pacjenta;
- e) Kompatybilność wkładów z kanistrami różnej pojemności- możliwość użycia mniejszych wkładów w większych kanistrach;
- f)Wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu;
- g)Data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie;
- h) Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni;
  - pojemność 1000 ml
  - pojemność 2000 ml;
  - pojemność 3000 ml.

**Poz. 2**

Kanister wielorazowego użytku:

Kanister o pojemności 1000 ml, 2000ml, 3000 ml, ( kompatybilne odpowiednio z wkładami z poz. 1 ) wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, o cechowanej skalą pomiarową co 100ml do pełnej objętości oferowanego wkładu. Odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, światło UV ( lampy bakteriobójcze UV ), wyposażony w zintegrowany uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych o szerokości 30mm. Kanister posiadający łącznik kątowy, schodkowy (obrotowy) z trzema pierścieniami uszczelniającymi - przyłączy do źródła próżni. Kanister wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C. Każdy kanister musi posiadać informację o metodzie sterylizacji dołączonej do kanistra.

**LUB**

Kanister wielorazowego użytku:

- a) Wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, o cechowanej skalą pomiarową co 100 ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu ( 1000, 2000, 3000, ml );
- b) Odporny na środki dezynfekujące, światło UV ( lampy bakteriobójcze UV ) oraz parę;
- c) Kompatybilny z wkładami 1x użytku, z pozycji pierwszej wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych;
- d) Kanister nie posiada żadnych dodatkowych przyłączy ( otworów ) typu próżnia/ssanie. Wszystkie kanistry są wielokrotnego użytku ( z możliwością ich autoklawowania w tem. do 121°C. ) - nie zawierają PCV;
- e) Każdy kanister posiada informację o metodzie sterylizacji;
  - Pojemność 1000 ml;
  - Pojemność 2000 ml;
  - Pojemność 3000 ml.

**Poz.3**

Torba na wymiociny jednorazowego użytku:

Worek na wymiociny, jednorazowy, foliowy, przezroczysty (konieczność obserwacji zawartości treści ) szczelnie zamykany przy pomocy pierścienia, wyposażony w uchwyt(maseczkę) dostosowaną do kształtu twarzy, zapewniający jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, oraz skalę, umożliwiającą dokładne oszacowanie objętości płynu: skala główna do 2000 ml oraz skala precyzyjna do określenia małych objętości do 90 ml (wyskalowana co 10 ml); oznakowanie CE.

**LUB**

Torba na wymiociny jednorazowego użytku:

- wykonana z przezroczystego materiału,
- wyskalowana co 100 ml.,
- uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu,
- pojemność 1500-2000 ml.

#### ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY:

Cały asortyment z pakietu pochodził od jednego producenta/wytwórcy. Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny - być ze sobą kompatybilne.

Obecnie Zamawiający posiada system Vacsax i wymaga, aby wykonawca oferujący inny system wyposażył szpital w kompatybilne z oferowanymi przez siebie wkładami workowymi pojemniki wraz z całym oprzyrządowaniem na swój koszt, który to po zakończeniu umowy stanie się własnością zamawiającego. ponadto oferent przeprowadzi montaż oraz instruktarz z oferowanego przez siebie sprzętu na swój koszt.

Jednocześnie liczba stanowisk do doposażenia wynosi: 60 stanowisk.

#### **Zamawiający dopuszcza**

Poz.4

- żel do wkładów typu wiadro a' 4 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości

Poz. 5

saszetki z żelem 20 g z odpowiednim przeliczeniem ilości

#### **UWAGA !**

**1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy















**Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY**
**Pakiet nr 9 - Pojemniki jednorazowego użytku - różne**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Pojemnik na odpady szpitalne 0,6 l lub 0,7 l plastikowy (owalny, płaski - elipsa) na venflon do toreb medycznych, na wyposażenie karetek pogotowia				szt.	900		0,00		0,00	0,00
2	Pojemnik na odpady szpitalne 1 l plastikowy				szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
3	Pojemnik na odpady szpitalne 2 l plastikowy o wysokości min 22 cm.				szt.	3 500		0,00		0,00	0,00
4	Pojemnik na odpady szpitalne 5 l plastikowy bez lub z rączką				szt.	330		0,00		0,00	0,00
5	Pojemnik na odpady szpitalne 10 l - plastikowy typu wiadro				szt.	1 100		0,00		0,00	0,00
6	Pojemnik histopatologiczny 60 - 70 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką				szt.	50		0,00		0,00	0,00
7	Pojemnik histopatologiczny 100 - 125 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką				szt.	80		0,00		0,00	0,00
8	Pojemnik histopatologiczny 200-250 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką				szt.	250		0,00		0,00	0,00
9	Pojemnik histopatologiczny 500 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką				szt.	200		0,00		0,00	0,00
10	Pojemnik histopatologiczny 1000 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką				szt.	100		0,00		0,00	0,00
11	Pojemnik histopatologiczny 3000 ml lub 3400 ml szczelnie zamykany				szt.	50		0,00		0,00	0,00
12	Pojemnik histopatologiczny 5000 ml lub 5600 ml szczelnie zamykany z rączką				szt.	30		0,00		0,00	0,00
13	Pojemnik histopatologiczny 10000 ml lub 10600 ml lub 11000 ml szczelnie zamykany z rączką				szt.	20		0,00		0,00	0,00

14	Pojemnik przezroczysty z łopatką na kał o poj. 18 ml				szt.	900		0,00		0,00	0,00
15	Pojemnik na posiew moczu sterylny(100 lub 120 ml) pakowany indywidualnie				szt.	2 200		0,00		0,00	0,00
16	Pojemnik do moczu PP 100 - 120 ml				szt.	11 000		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

**Zamawiający wymaga:**

aby wszystkie pojemniki histopatologiczne były odporne na formalinę.

W celu sprawdzenia zgodności zaoferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego należy przesłać następujące próbki:

po 1 szt. z poz. 1, 6, 7, 8, 9, 10,11

**UWAGA !**

1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

.....  
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



**Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet nr 10- kapturki do termometru**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Końcówka - kapturek jednorazowego użytku do termometru elektronicznego typ Braun Pro - 6000				szt.	30 000		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

**UWAGA !**

1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

.....  
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

### Pakiet nr 11 - IGLY DO PORTU

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Igła do portu typu Surecan z drenem 19/20mm i 20G/15mm Igła zgięta pod kątem 90 stopni, giętkimi płatkami do mocowania, zaciskiem do wlewów o długim czasie trwania. Dren, zakończony łącznikiem luer lock. Igły sterylne, bez ftalanów, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Maksymalne pojedyncze opakowanie zbiorcze a 50szt				szt.	700		0,00		0,00	0,00

2	Igła do płukania portu typu Surecan bez drenu 22Gx25mm Zakrzywione pod kątem 90° do portów naczyniowych o specjalnie profilowanym zakończeniu, służące do średnio terminowych wlewów. Igły sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Maksymalne pojedyncze opakowanie zbiorcze a 50szt				szt.	500		0,00		0,00	0,00
Suma								0,00			0,00

**Zamawiający wymaga:**

Aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta.

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.**

- poz. 1 rozm 19G/20 mm i 20G/15 mm - po 3 szt z każdego rozmiaru

**UWAGA !**

1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- , -Nazwa handlowa - i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

.....  
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy