

WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE DLA PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH

| L.p. | <u>Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki:</u> | Parametry oferowane* |
|------|---|-----------------------------|
| 1. | Pieluchomajtki nie mogą zawierać elementów lateksowych. Muszą być wykonane z laminatu pozwalającego oddychać skórze na całej powierzchni pieluchomajtki (w/w warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta). | |
| 2. | Pieluchomajtki muszą posiadać 2 elastyczne ściągacze taliowe i falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz zapobiegające wypadaniu zawartości. | |
| 3. | Pieluchomajtki muszą posiadać 4 zapinania – na elastyczne przylepcorzepty, umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie. | |
| 4. | Minimalna chłonność całkowita dla poszczególnych rozmiarów nie może być mniejsza niż: M - 2.300 ml L - 2.600 ml Chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta. | |
| 5. | Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent antybakteryjny z właściwością neutralizacji zapachu i trwały wskaźnik wilgotności w postaci paska zmieniającego zabarwienie pod wpływem moczu. Pieluchomajtki muszą posiadać wkład chłonny zapobiegający przed przeciekaniem moczu. (w/w warunki muszą być potwierdzone oświadczeniem producenta). | |
| 6. | Oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu pojedynczym i zbiorczym. | |

* zaznaczyć TAK lub NIE

Oferowane pieluchomajtki muszą spełniać wszystkie w/w wymagania bezwzględne pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)