

**Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet nr 3 - Testy narkotyczne kasetkowe, testy.**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
	<b>Testy narkotyczne kasetkowe</b>					<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	<b>Amfetamina</b> - minimalny dolny próg wykrywalności 1000 ng/ml ( op. a szt.)				szt.	250		0,00		0,00	0,00
2	<b>Barbiturany</b> - minimalny dolny próg wykrywalności 300 ng/ml ( op. a szt.)				szt.	200		0,00		0,00	0,00
3	<b>Benzodiazepina</b> - minimalny dolny próg wykrywalności 300 ng/ml ( op. a szt.)				szt.	200		0,00		0,00	0,00
4	<b>Ekstazy</b> - minimalny dolny próg wykrywalności 500ng/ml ( op. a szt.)				szt.	200		0,00		0,00	0,00
5	<b>Marihuana</b> - minimalny dolny próg wykrywalności 50 ng/ml ( op. a szt.)				szt.	250		0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>								<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>

.....  
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  
Wykonawcy

**Zamawiający wymaga :**

Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości sztuk w pojedynczym opakowaniu i złożenia na wezwanie Zamawiającego metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.

**Zamawiający dopuszcza :**

Testy o wyższej czułości niż podane w tabeli

**UWAGA!**

Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

# **Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 5 - krążki i paski ,testy kasetkowe do oznaczania lekowrażliwości.**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa	Producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto za fiolkę/krążę k/ml./pasek	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
						A	B	C	D	E	F
1	Amikacyna 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
2	Amoksycylina 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
3	Amoksycylina/kwas klawulanowy 2/1				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
4	Amoksycylina/kwas klawulanowy 20/10				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
5	Ampicylina 10				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
6	Ampicylina 2				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
7	Ampicylina/sulbaktam 10/10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
8	Aztreonam 30				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
9	Cefadroksyl 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
10	Cefaklor30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
11	Cefaleksyna 30				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
12	Cefepim 30				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
13	Cefiksim 5				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
14	Cefoksytyna 30				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
15	Cefotaksym 30				fiolka a 50 szt.	6		0,00		0,00	0,00
16	Cefotaksym 5				fiolka a 50 szt.	6		0,00		0,00	0,00
17	Ceftazydym 10				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
18	Ceftazydym 30				fiolka a 50 szt.	6		0,00		0,00	0,00
19	Ceftazydym/avibactam				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
20	Ceftibuten 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
21	Ceftriakson 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
22	Cefuroksym 30				fiolka a 50 szt.	6		0,00		0,00	0,00
23	Chinupristina/dalfopristina15				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
24	Chloramfenikol 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
25	Ciprofloksacyna 5				fiolka a 50 szt.	6		0,00		0,00	0,00
26	Dezoksycholan sodu ( fiolka a 2 ml )				fiolka	15		0,00		0,00	0,00
27	Doripenem 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
28	EDTA (fiolka a 2 ml.)				fiolka	2		0,00		0,00	0,00
29	Ertapenem 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
30	Erytromycyna 15				fiolka a 50 szt.	3		0,00		0,00	0,00
31	Fosfomycyna (trometamol ) 200				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
32	Gentamicyna 10				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
33	Gentamicyna 30				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
34	Imipenem 10				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00

35	Klindamycyna 2				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
36	Krażki/paski BC do identyfikacji Moraxella				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
37	Krażek/paski z nitrocefiną				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
38	Krażki do różnicowania E. Faecalis i E. Feaecium				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
39	Krażki identyfikacyjne dla Haemophilus BVX				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
39a	Krażki identyfikacyjne dla Haemophilus BV				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
39b	Krażki identyfikacyjne dla Haemophilus BX				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
40	Krażki jałowe				fiolka a 50 szt.	30		0,00		0,00	0,00
41	Krażk/paski na oxydazę cytochromową				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
42	Krażki z bacytracyną do identyfikacji S. Pyogenes				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
43	Krażki z furazolidonem				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
44	Krażki z optochiną do identyfikacji S. Pneumoniae				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
45	Kwas boronowy (fiolka a 2 ml. )				fiolka	4		0,00		0,00	0,00
46	Kwas fusydowy 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
47	Kwas nalidyksowy 30				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
48	Lewofloksacyna 5				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
49	Linezolid 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
50	Meropenem 10				fiolka a 50 szt.	3		0,00		0,00	0,00
51	Minocyklina 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
52	Moksifloksacyna 5				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
53	Mupirocyna 200				fiolka a 50 szt.	1		0,00		0,00	0,00
54	Netilmycyna 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
55	Nitrofurantoina 100				fiolka a 50 szt.	6		0,00		0,00	0,00
56	Norfloksacyna 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
57	Novobiocyna 30				fiolka a 50 szt.	1		0,00		0,00	0,00
58	Odczynnik PYR (fiolka/butelka na min. na 200 oznaczeń )				fiolka/butelka	1		0,00		0,00	0,00
59	Ofloksacyna 5				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
60	Oksacylina 1				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
61	Penicylina G (penicylina benzylowa) 1UI				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
62	Piperacylina /tazobaktam ( 30/6 ) 36				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
63	Piperacylina 30				fiolka a 50 szt.	3		0,00		0,00	0,00
64	Pyra test				paski	50		0,00		0,00	0,00
65	Rifampicyna 5				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
66	Streptomycyna 300				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
67	Teikoplanina 30				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
68	Telitromycyna 15				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
69	Temocylina 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00

70	Test Carba op.a 5 ozn. ( test musi zawierać gotowe odczynniki)				ozn	20		0,00		0,00	0,00
71	Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności OXA-48, OXA-163KPC, NDM, VIM. (max. op.a 20 kasetek)				kasetka	40		0,00		0,00	0,00
72	Tetracyklina 30				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
73	Tigecyklina 15				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
74	Tikarcylina /kwas klawulanowy (75/10) 85				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
75	Tikarcylina 75				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
76	Tobramycyna 10				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
77	Trimetoprim 5				fiolka a 50 szt.	2		0,00		0,00	0,00
78	Trimetoprim/sulfametoksazol ( 1:19) 25				fiolka a 50 szt.	4		0,00		0,00	0,00
79	Vankomycyna 5				fiolka a 50 szt.	5		0,00		0,00	0,00
80	Amoxycylina (op. max. a 10 pasków)				paski	10		0,00		0,00	0,00
81	Ampicylina (op. max. a 10 pasków)				paski	10		0,00		0,00	0,00
82	Cefotaksym (op. max. a 10 pasków)				paski	20		0,00		0,00	0,00
83	Ceftriakson (op. max. a 10 pasków)				paski	20		0,00		0,00	0,00
84	Cefuroksym (op. max. a 10 pasków)				paski	10		0,00		0,00	0,00
85	Ciprofloksacyna (op. max. a 10 pasków)				paski	10		0,00		0,00	0,00
86	Imipenem (op. max. a 10 pasków)				paski	20		0,00		0,00	0,00
87	Meropenem (op. max. a 10 pasków)				paski	20		0,00		0,00	0,00
88	Penicilina (op. max. a 10 pasków)				paski	30		0,00		0,00	0,00
89	Piperacylina/tazobactam (op. max. a 10 pasków)				paski	10		0,00		0,00	0,00
90	Vankomycyna (op. max. a 10 pasków)				paski	20		0,00		0,00	0,00
91	Test do oceny najmniejszego stężenia MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie Odczyt oparty na zmianie koloru. (op. max. a 50 oznaczeń)				oznaczeń	50		0,00		0,00	0,00
92	Test kolorymetryczny mikrorozcieńczeniowy do badania lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida, Cryptococcus, Aspergillus (max. opakowanie a 10 oznaczeń)				oznaczeń	20		0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>								<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>

.....  
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

### **Wymagania dotyczące krążków i pasków.**

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii.

Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny hermetycznie zamknięty blister, z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem.

Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe niezmienną się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania : od -20 do +8 szt.C. z uwzględnieniem atybiotyków beta-laktamowych.

Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, zgodnie z normą DIN.

Złożyć na wezwanie Zamawiającego pozytywną opinię KORLD.

Do oferty należy dołączyć po jednej próbce z poz.4 i 34.

Paski pakowane pojedynczo, hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci.

**Dotyczy poz.90** - Test do oceny najmniejszego stężenia MIC kolistyny metodą mikroróżniczeń w bulionie wraz ze wszystkimi niezbędnymi do wykonania testu odczynnikami; zakres MIC co najmniej 0,25-16 mikrog/ml. Mikropłytki pakowane indywidualnie z możliwością dzielenia płytki, odczyt testu wizualny oparty na zmianie koloru. Formularze wyników i instrukcja w zestawie w języku polskim, testy z możliwością przechowywania w tem. pokojowej.

**Dotyczy poz.92** - Każda płytka ma zawierać odpowiednie rozcieńczenia związków przeciw grzybiczych i wskaźnik kolorymetryczny. Wynik można odczytać wzrokowo, obserwując najniższe stężenie związku przeciwgrzybiczego, wykazujące zahamowanie wzrostu (dowodem jest brak zmiany koloru).

### **UWAGA!**

**Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-, -Nazwa handlowa-, -Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.**